



**TURBO** funkcja służy do szybkiego schładzania lub ogrzewania pomieszczenia, połączonego z intensywnym nawiewem powietrza.

**I FEEL** funkcja inteligentnej kontroli temperatury. Czujnik temperatury, wbudowany w pilota zdalnego sterowania umożliwia odczyt temperatury powietrza w najbliższym otoczeniu i przesyła informację o odczytanej temperaturze do jednostki wewnętrznej. Klimatyzator na podstawie tej informacji uruchomi się w trybie pracy odpowiednim dla wskazanej temperatury. Funkcja ta ze względu na dokładne dopasowanie temperatury do otoczenia zwiększa komfort użytkowania i oszczędza energię.







**AUTO CLEAN / BLOW** funkcja samooczyszczania. Polega na uruchomieniu wentylatora jednostki wewnętrznej przez 10 minut po wyłączeniu klimatyzatora (gdy urządzenie pracowało w trybie chłodzenia lub osuszania) i osuszeniu wewnętrznych części parownika z wilgoci. Funkcja ta blokuje rozwój pleśni w wilgotnym środowisku oraz zapobiega tworzeniu nieprzyjemnych zapachów.

**+8 stopni C** funkcja ta umożliwia w okresie zimowym utrzymanie w pomieszczeniu w trybie grzania stałą temperaturę + 8 stopni.

**U-Smart** funkcja ta umożliwia obsługę jednostek wewnętrznych z urządzeń mobilnych wyposażonych w komunikację WiFi.

**Wszystkie klimatyzatory posiadają poniższe funkcje:**



	Model		Wydajność (min/nom/max)	Klasa energetyczna	Zakres temperatur otoczenia	Cena pln netto
	<b>Cozy Classic</b>		kW		°C	
	GWH09MA-K3DNA3L	chłodzenie	0,6/2,5/2,8	A+	-15~48	1 990,-
		grzanie	0,6/2,75/3,0	A++	-15~24	
	GWH12MA-K3DNA3L	chłodzenie	0,6/3,2/3,5	A++	-15~48	2 190,-
		grzanie	0,6/3,4/3,8	A+++	-15~24	
	<b>Change LCLH</b>					
	GWH09KF-K3DNA5G	chłodzenie	0,45/2,6/3,23	A+	-15~48	2 150,-
		grzanie	0,45/2,8/4,1	A++	-15~24	
	GWH12KF-K3DNA5G	chłodzenie	0,6/3,5/3,96	A+	-15~48	2 350,-
		grzanie	0,6/3,8/5,13	A++	-15~24	
	GWH18KG-K3DNA5G	chłodzenie	1,2/5,27/6,2	A+	-15~48	3 450,-
		grzanie	1,1/5,57/6,0	A++	-15~24	
	GWH24KG-K3DNA5G	chłodzenie	2,53/6,45/6,55	A+	-15~48	4 500,-
		grzanie	2,53/7,0/7,6	A++	-15~24	
	<b>Cozy Mirror</b>					
	GWH09MB-K3DNC8K	chłodzenie	0,6/2,7/3,2	A+	-15~48	2 490,-
		grzanie	0,8/2,8/3,6	A+	-15~24	
	GWH12MB-K3DNC8K	chłodzenie	0,6/3,5/3,9	A++	-15~48	2 690,-
		grzanie	0,8/4,0/4,4	A++	-15~24	
	<b>Cozy Silver</b>					
	GWH09MB-K3DNE3G	chłodzenie	0,6/2,6/3,2	A++	-15~48	2 490,-
		grzanie	0,8/3,0/3,6	A+	-20~24	
	GWH12MB-K3DNE3G	chłodzenie	0,6/3,5/3,9	A++	-15~48	2 690,-
		grzanie	0,88/4,0/4,4	A+	-20~24	
	GWH18MC-K3DNE3G	chłodzenie	1,26/5,27/6,6	A++	-15~43	3 950,-
		grzanie	1,12/5,8/6,8	A+	-20~24	
	GWH24MD-K3DNE3G	chłodzenie	2,53/6,45/6,8	A++	-15~43	4 850,-
		grzanie	2,53/7,0/7,6	A++	-20~24	
	<b>Viola Perfect</b>					
	GWH09RB-K3DBA3E	chłodzenie	0,6/2,6/3,2	A++	-15~48	2 800,-
		grzanie	0,8/3,0/3,6	A+	-20~24	
	GWH12RB-K3DBA3E	chłodzenie	0,6/3,5/3,9	A++	-15~48	3 200,-
		grzanie	0,88/4,0/4,4	A+	-20~24	
	GWH18RC-K3DBA3E	chłodzenie	1,26/5,27/6,6	A++	-15~48	4 200,-
		grzanie	1,12/5,8/6,8	A+	-20~24	
	GWH24RD-K3DBA3E	chłodzenie	2,53/6,45/6,8	A++	-15~48	4 990,-
		grzanie	2,53/7,0/7,6	A+	-20~24	
	<b>U-Crown</b>					
	GWH09UB-K3DNA4F	chłodzenie	0,39/2,6/4,0	A++	-18~54	4 890,-
		grzanie	0,56/3,0/4,8	A+++	-30~24	
	GWH12UB-K3DNA4F	chłodzenie	0,39/3,5/4,45	A++	-18~54	5 190,-
		grzanie	0,56/3,6/5,4	A+++	-30~24	
	GWH18UC-K3DNA4F	chłodzenie	0,9/5,27/5,75	A++	-18~54	5 590,-
		grzanie	0,75/5,27/7,25	A+	-30~24	


Model		Wydajność (min/nom/max)	Klasa energetyczna	Zakres temperatur otoczenia	Cena pln netto	Cena pln kompletu netto
<b>Kasetonowe</b>		kW		°C		
GKH12K3FI	chłodzenie	3,5	A+	-15~48	1 900,-	<b>4 700,-</b>
GUHD12NK3FO	grzanie	3,8	A+	-10~24	2 800,-	
GKH18K3FI	chłodzenie	5,0	A+	-15~48	2 090,-	<b>5 990,-</b>
GUHD18NK3FO	grzanie	5,5	A+	-10~24	3 900,-	
GKH24K3FI	chłodzenie	7,0	A+	-15~48	2 490,-	<b>7 290,-</b>
GUHD24NK3FO	grzanie	8,0	A+	-10~24	4 800,-	
GKH30K3FI	chłodzenie	8,3	A+	-15~48	2 900,-	<b>8 100,-</b>
GUHD30NK3FO	grzanie	9,2	A+	-10~24	5 200,-	
GKH36K3FI	chłodzenie	10,0	A+	-15~48	3 200,-	<b>10 900,-</b>
GUHD36NK3FO	grzanie	12,0	A+	-10~24	7 700,-	
GKH42K3FI	chłodzenie	11,0	A+	-15~48	3 900,-	<b>11 900,-</b>
GUHD42NM3FO	grzanie	12,5	A+	-10~24	8 000,-	
GKH48K3FI	chłodzenie	14,0	A+	-15~48	4 100,-	<b>13 300,-</b>
GUHD48NM3FO	grzanie	16,0	A+	-10~24	9 200,-	
GKH60K3FI	chłodzenie	16,0	A+	-15~48	4 300,-	<b>14 300,-</b>
GUHD60NM3FO	grzanie	17,0	A+	-10~24	10 000,-	
<b>Przypodłogowo Sufitowe</b>						
GTH09K3FI	chłodzenie	2,7	A+	-15~48	1 700,-	<b>4 400,-</b>
GUHD09NK3FO	grzanie	2,9	A+	-10~24	2 700,-	
GTH12K3FI	chłodzenie	3,5	A+	-15~48	1 800,-	<b>4 600,-</b>
GUHD12NK3FO	grzanie	3,8	A+	-10~24	2 800,-	
GTH18K3FI	chłodzenie	5,0	A+	-15~48	1 900,-	<b>5 800,-</b>
GUHD18NK3FO	grzanie	5,6	A+	-10~24	3 900,-	
GTH24K3FI	chłodzenie	7,0	A+	-15~48	2 400,-	<b>7 200,-</b>
GUHD24NK3FO	grzanie	8,0	A+	-10~24	4 800,-	
GTH30K3FI	chłodzenie	9,5	A+	-15~48	2 500,-	<b>7 700,-</b>
GUHD30NK3FO	grzanie	9,2	A+	-10~24	5 200,-	
GTH36K3FI	chłodzenie	10,0	A+	-15~48	2 700,-	<b>10 400,-</b>
GUHD36NK3FO	grzanie	12,0	A+	-10~24	7 700,-	
GTH42K3FI	chłodzenie	11,5	A+	-15~48	3 200,-	<b>11 200,-</b>
GUHD42NM3FO	grzanie	13,5	A+	-10~24	8 000,-	
GTH48K3FI	chłodzenie	14,0	A+	-15~48	3 700,-	<b>12 900,-</b>
GUHD48NM3FO	grzanie	16,0	A	-10~24	9 200,-	
GTH60K3FI	chłodzenie	16,0	A	-15~48	4 000,-	<b>14 000,-</b>
GUHD60NM3FO	grzanie	17,0	A	-10~24	10 000,-	
<b>Kanałowe</b>						
GFH09K3FI	chłodzenie	2,3	A+	-15~48	1 500,-	<b>4 200,-</b>
GUHD09NK3FO	grzanie	2,7	A	-10~24	2 700,-	
GFH12K3FI	chłodzenie	3,5	A+	-15~48	1 600,-	<b>4 400,-</b>
GUHD12NK3FO	grzanie	3,8	A+	-10~24	2 800,-	
GFH18K3FI	chłodzenie	5,0	A+	-15~48	1 800,-	<b>5 700,-</b>
GUHD18NK3FO	grzanie	5,6	A	-10~24	3 900,-	
GFH24K3FI	chłodzenie	7,0	A+	-15~48	2 100,-	<b>6 900,-</b>
GUHD24NK3FO	grzanie	8,0	A+	-10~24	4 800,-	
GFH30K3FI	chłodzenie	8,3	A+	-15~48	2 800,-	<b>8 000,-</b>
GUHD30NK3FO	grzanie	9,2	A+	-10~24	5 200,-	
GFH36K3FI	chłodzenie	10,0	A+	-15~48	2 900,-	<b>10 600,-</b>
GUHD36NK3FO	grzanie	12,0	A+	-10~24	7 700,-	
GFH42K3FI	chłodzenie	11,5	A+	-15~48	3 200,-	<b>11 200,-</b>
GUHD42NM3FO	grzanie	13,0	A+	-10~24	8 000,-	
GFH48K3FI	chłodzenie	14,0	A+	-15~48	3 900,-	<b>13 100,-</b>
GUHD48NM3FO	grzanie	15,5	A	-10~24	9 200,-	
GFH60K3FI	chłodzenie	16,0	A+	-15~48	4 100,-	<b>14 100,-</b>
GUHD60NM3FO	grzanie	16,5	A	-10~24	10 000,-	














Model		Ilość jednostek wewnętrznych	Wydajność (min/nom/max)	Klasa energetyczna	Zakres temperatur otoczenia	Cena pln netto
Free Match IV						
Jednostki zewnętrzne			kW		°C	
GWHD(14)NK3CO	chłodzenie	1 do 2	2,05/4,1/4,5	A++	-15~43	3 300,-
	grzanie		2,5/4,5/5,0	A	-20~24	
GWHD(18)NK3FO	chłodzenie	1 do 2	2,14/5,2/6,0	A++	-15~43	3 700,-
	grzanie		2,57/5,4/5,5	A	-20~24	
GWHD(24)NK3FO	chłodzenie	2 do 2	2,2/7,0/10,0	A++	-15~43	4 900,-
	grzanie		3,6/7,7/11,0	A	-20~24	
GWHD(24)NK3KO	chłodzenie	2 do 3	2,2/7,1/8,6	A++	-15~43	5 200,-
	grzanie		3,6/8,5/8,9	A	-20~24	
GWHD(28)NK3KO	chłodzenie	2 do 4	2,2/8,0/10,0	A++	-15~43	5 800,-
	grzanie		3,6/9,3/10,2	A	-20~24	
GWHD(36)NK3BO	chłodzenie	2 do 4	2,1/10,5/11,0	A+	-5~48	7 300,-
	grzanie		2,6/11,0/13,0	A	-15~27	
GWHD(42)NK3AO	chłodzenie	2 do 5	2,1/12,1/13,6	A+	-5~48	7 800,-
	grzanie		2,6/13,0/14,0	A	-15~27	

Super Free Match						
Jednostki zewnętrzne			kW		°C	
GWHD(48S)NM3CO	chłodzenie	2 do 8	1,0/14,0/16,0	A	10~48	9 200,-
	grzanie		1,2/16,0/17,4	A	-15~27	
GWHD(56S)NM3CO	chłodzenie	2 do 9	1,0/16,0/18,0	A	10~48	9 900,-
	grzanie		1,2/18,0/19,0	A	-15~27	



moduły BU i Rozgałęźniki	Max ilość jednostek wewnętrznych	Cena netto pln
FQA3A-K - moduł BU	3	800,-
FQB5A-K - moduł BU	5	900,-
FQ01A/A - trójnik	2	350,-

Model			Wydajność (min/nom/max)	Cena pln netto
Free Match IV				
Jednostki wewnętrzne		kW		
Jednostki ściennie				
Model Cozy				
	GWH(07)MA-K3DNA3E/I	chłodzenie	2,1	750,-
		grzanie	2,6	
	GWH(09)MA-K3DNA3E/I	chłodzenie	2,6	850,-
		grzanie	2,8	
	GWH(12)MB-K3DNA3E/I	chłodzenie	3,5	990,-
		grzanie	3,8	
	GWH(18)MC-K3DNA3E/I	chłodzenie	5,3	1 190,-
		grzanie	5,8	
Model Viola Perfect				
	GWH(07)RA-K3DNA3E/I	chłodzenie	2,1	890,-
		grzanie	2,6	
	GWH(09)RA-K3DNA3E/I	chłodzenie	2,6	990,-
		grzanie	2,8	
	GWH(12)RB-K3DNA3E/I	chłodzenie	3,5	1 190,-
		grzanie	3,8	
	GWH(18)RC-K3DNA3E/I	chłodzenie	5,3	1 290,-
		grzanie	5,8	
Jednostki kasetonowe				
	GKH(12)BA-K3DNA2A/I	chłodzenie	3,5	1 690,-
		grzanie	3,9	
	GKH(18)BA-K3DNA2A/I	chłodzenie	5,0	1 890,-
		grzanie	5,5	
	GKH(24)BA-K3DNA1A/I	chłodzenie	7,1	2 190,-
		grzanie	8,0	
Jednostki kanałowe				
	GFH(09)EA-K3DNA1A/I	chłodzenie	2,5	1 250,-
		grzanie	2,8	
	GFH(12)EA-K3DNA1A/I	chłodzenie	3,5	1 350,-
		grzanie	3,9	
	GFH(18)EA-K3DNA1A/I	chłodzenie	5,0	1 690,-
		grzanie	5,5	
	GFH(24)EA-K3DNA1A/I	chłodzenie	7,0	1 990,-
		grzanie	7,5	
Jednostki przypodłogowo - sufitowe				
	GTH(09)BA-K3DNA1A/I	chłodzenie	2,5	1 790,-
		grzanie	2,8	
	GTH(12)BA-K3DNA1A/I	chłodzenie	3,5	1 890,-
		grzanie	3,9	

	Sterowniki	STANDARD	OPCJONALNIE	Cena pln netto
	STEROWNIK BEZPRZEWODOWY YB1F2	CHANGE		190,-
	STEROWNIK BEZPRZEWODOWY YX1F	COZY CLASSIC		190,-
	STEROWNIK BEZPRZEWODOWY YB1FA	VIOLA PERFECT, VIOLA WHITE	UMATCH kanałowe	190,-
		UMATCH kasetonowe		
		UMATCH przypodłogowo sufitowe		
	STEROWNIK BEZPRZEWODOWY SAA1FB1F	U CROWN		220,-
	STEROWNIK BEZPRZEWODOWY YAAA1FB	COZY MIRROR, COZY SILVER		190,-
	STEROWNIK BEZPRZEWODOWY YT1F	FREE MATCH scienne		190,-
		FREE MATCH kasetonowe		
		FREE MATCH przypodłogowo sufitowe		
		FREE MATCH kanałowe		
	STEROWNIK PRZEWODOWY XK19	FREE MATCH kasetonowe		220,-
		FREE MATCH przypodłogowo sufitowe		
		FREE MATCH kanałowe		
	STEROWNIK STREFOWY CE50-24/E		FREE MATCH kasetonowe	390,-
			FREE MATCH przypodłogowo sufitowe	
			FREE MATCH kanałowe	
	STEROWNIK GRUPOWY Z4K351J	UMATCH kanałowe	UMATCH kanałowe	250,-
			UMATCH przypodłogowo sufitowe	

