



TURBO funkcja służy do szybkiego schładzania lub ogrzewania pomieszczenia, połączonego z intensywnym nawiewem powietrza.

I FEEL funkcja inteligentnej kontroli temperatury. Czujnik temperatury, wbudowany w pilota zdalnego sterowania umożliwia odczyt temperatury powietrza w najbliższym otoczeniu i przesyła informację o odczytanej temperaturze do jednostki wewnętrznej. Klimatyzator na podstawie tej informacji uruchomi się w trybie pracy odpowiednim dla wskazanej temperatury. Funkcja ta ze względu na dokładne dopasowanie temperatury do otoczenia zwiększa komfort użytkowania i oszczędza energię.

AUTO CLEAN / BLOW funkcja samooczyszczania. Polega na uruchomieniu wentylatora jednostki wewnętrznej przez 10 minut po wyłączeniu klimatyzatora (gdy urządzenie pracowało w trybie chłodzenia lub osuszania) i osuszeniu wewnętrznych części parownika z wilgoci. Funkcja ta blokuje rozwój pleśni w wilgotnym środowisku oraz zapobiega tworzeniu nieprzyjemnych zapachów.

+8 stopni C funkcja ta umożliwia w okresie zimowym utrzymanie w pomieszczeniu w trybie grzania stałą temperaturę + 8 stopni.

U-Smart funkcja ta umożliwia obsługę jednostek wewnętrznych z urządzeń mobilnych wyposażonych w komunikację WiFi.

Wszystkie klimatyzatory posiadają poniższe funkcje:





| Model | | Wydajność (min/nom/max) | Klasa energetyczna | Zakres temperatur otoczenia | Cena pln netto |
|----------------------|------------|-------------------------|--------------------|-----------------------------|----------------|
| Cozy Classic | | | | | |
| GWH09MA-K3DNA3L | chłodzenie | 0,6/2,5/2,8 | A+ | -15~48 | 1 990,- |
| | grzanie | 0,6/2,75/3,0 | A++ | -15~24 | |
| GWH12MA-K3DNA3L | chłodzenie | 0,6/3,2/3,5 | A++ | -15~48 | 2 190,- |
| | grzanie | 0,6/3,4/3,8 | A+++ | -15~24 | |
| Change LCLH | | | | | |
| GWH09KF-K3DNA5G | chłodzenie | 0,45/2,6/3,23 | A+ | -15~48 | 2 150,- |
| | grzanie | 0,45/2,8/4,1 | A++ | -15~24 | |
| GWH12KF-K3DNA5G | chłodzenie | 0,6/3,5/3,96 | A+ | -15~48 | 2 350,- |
| | grzanie | 0,6/3,8/5,13 | A++ | -15~24 | |
| GWH18KG-K3DNA5G | chłodzenie | 1,2/5,27/6,2 | A+ | -15~48 | 3 450,- |
| | grzanie | 1,1/5,57/6,0 | A++ | -15~24 | |
| GWH24KG-K3DNA5G | chłodzenie | 2,53/6,45/6,55 | A+ | -15~48 | 4 500,- |
| | grzanie | 2,53/7,0/7,6 | A++ | -15~24 | |
| Cozy Mirror | | | | | |
| GWH09MB-K3DNC8K | chłodzenie | 0,6/2,7/3,2 | A+ | -15~48 | 2 490,- |
| | grzanie | 0,8/2,8/3,6 | A+ | -15~24 | |
| GWH12MB-K3DNC8K | chłodzenie | 0,6/3,5/3,9 | A++ | -15~48 | 2 690,- |
| | grzanie | 0,8/4,0/4,4 | A++ | -15~24 | |
| Cozy Silver | | | | | |
| GWH09MB-K3DNE3G | chłodzenie | 0,6/2,6/3,2 | A++ | -15~48 | 2 490,- |
| | grzanie | 0,8/3,0/3,6 | A+ | -20~24 | |
| GWH12MB-K3DNE3G | chłodzenie | 0,6/3,5/3,9 | A++ | -15~48 | 2 690,- |
| | grzanie | 0,88/4,0/4,4 | A+ | -20~24 | |
| GWH18MC-K3DNE3G | chłodzenie | 1,26/5,27/6,6 | A++ | -15~43 | 3 950,- |
| | grzanie | 1,12/5,8/6,8 | A+ | -20~24 | |
| GWH24MD-K3DNE3G | chłodzenie | 2,53/6,45/6,8 | A++ | -15~43 | 4 850,- |
| | grzanie | 2,53/7,0/7,6 | A++ | -20~24 | |
| Viola Perfect | | | | | |
| GWH09RB-K3DBA3E | chłodzenie | 0,6/2,6/3,2 | A++ | -15~48 | 2 800,- |
| | grzanie | 0,8/3,0/3,6 | A+ | -20~24 | |
| GWH12RB-K3DBA3E | chłodzenie | 0,6/3,5/3,9 | A++ | -15~48 | 3 200,- |
| | grzanie | 0,88/4,0/4,4 | A+ | -20~24 | |
| GWH18RC-K3DBA3E | chłodzenie | 1,26/5,27/6,6 | A++ | -15~48 | 4 200,- |
| | grzanie | 1,12/5,8/6,8 | A+ | -20~24 | |
| GWH24RD-K3DBA3E | chłodzenie | 2,53/6,45/6,8 | A++ | -15~48 | 4 990,- |
| | grzanie | 2,53/7,0/7,6 | A+ | -20~24 | |
| U-Crown | | | | | |
| GWH09UB-K3DNA4F | chłodzenie | 0,39/2,6/4,0 | A++ | -18~54 | 4 890,- |
| | grzanie | 0,56/3,0/4,8 | A+++ | -30~24 | |
| GWH12UB-K3DNA4F | chłodzenie | 0,39/3,5/4,45 | A++ | -18~54 | 5 190,- |
| | grzanie | 0,56/3,6/5,4 | A+++ | -30~24 | |
| GWH18UC-K3DNA4F | chłodzenie | 0,9/5,27/5,75 | A++ | -18~54 | 5 590,- |
| | grzanie | 0,75/5,27/7,25 | A+ | -30~24 | |


| Model | | Wydajność (min/nom/max) | Klasa energetyczna | Zakres temperatur otoczenia | Cena pln netto | Cena pln kompletu netto |
|-------------------------------|------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Kasetonowe | | kW | | °C | | |
| GKH12K3FI | chłodzenie | 3,5 | A+ | -15~48 | 1 900,- | 4 700,- |
| GUHD12NK3FO | grzanie | 3,8 | A+ | -10~24 | 2800,- | |
| GKH18K3FI | chłodzenie | 5,0 | A+ | -15~48 | 2090,- | 5 990,- |
| GUHD18NK3FO | grzanie | 5,5 | A+ | -10~24 | 3900,- | |
| GKH24K3FI | chłodzenie | 7,0 | A+ | -15~48 | 2 490,- | 7 290,- |
| GUHD24NK3FO | grzanie | 8,0 | A+ | -10~24 | 4 800,- | |
| GKH30K3FI | chłodzenie | 8,3 | A+ | -15~48 | 2 900,- | 8 100,- |
| GUHD30NK3FO | grzanie | 9,2 | A+ | -10~24 | 5 200,- | |
| GKH36K3FI | chłodzenie | 10,0 | A+ | -15~48 | 3 200,- | 10 900,- |
| GUHD36NK3FO | grzanie | 12,0 | A+ | -10~24 | 7 700,- | |
| GKH42K3FI | chłodzenie | 11,0 | A+ | -15~48 | 3 900,- | 11 900,- |
| GUHD42NM3FO | grzanie | 12,5 | A+ | -10~24 | 8 000,- | |
| GKH48K3FI | chłodzenie | 14,0 | A+ | -15~48 | 4 100,- | 13 300,- |
| GUHD48NM3FO | grzanie | 16,0 | A+ | -10~24 | 9 200,- | |
| GKH60K3FI | chłodzenie | 16,0 | A+ | -15~48 | 4 300,- | 14 300,- |
| GUHD60NM3FO | grzanie | 17,0 | A+ | -10~24 | 10 000,- | |
| Przypodłogowo Sufitowe | | | | | | |
| GTH09K3FI | chłodzenie | 2,7 | A+ | -15~48 | 1 700,- | 4 400,- |
| GUHD09NK3FO | grzanie | 2,9 | A+ | -10~24 | 2 700,- | |
| GTH12K3FI | chłodzenie | 3,5 | A+ | -15~48 | 1 800,- | 4 600,- |
| GUHD12NK3FO | grzanie | 3,8 | A+ | -10~24 | 2 800,- | |
| GTH18K3FI | chłodzenie | 5,0 | A+ | -15~48 | 1 900,- | 5 800,- |
| GUHD18NK3FO | grzanie | 5,6 | A+ | -10~24 | 3 900,- | |
| GTH24K3FI | chłodzenie | 7,0 | A+ | -15~48 | 2 400,- | 7 200,- |
| GUHD24NK3FO | grzanie | 8,0 | A+ | -10~24 | 4 800,- | |
| GTH30K3FI | chłodzenie | 9,5 | A+ | -15~48 | 2 500,- | 7 700,- |
| GUHD30NK3FO | grzanie | 9,2 | A+ | -10~24 | 5 200,- | |
| GTH36K3FI | chłodzenie | 10,0 | A+ | -15~48 | 2 700,- | 10 400,- |
| GUHD36NK3FO | grzanie | 12,0 | A+ | -10~24 | 7 700,- | |
| GTH42K3FI | chłodzenie | 11,5 | A+ | -15~48 | 3 200,- | 11 200,- |
| GUHD42NM3FO | grzanie | 13,5 | A+ | -10~24 | 8 000,- | |
| GTH48K3FI | chłodzenie | 14,0 | A+ | -15~48 | 3 700,- | 12 900,- |
| GUHD48NM3FO | grzanie | 16,0 | A | -10~24 | 9 200,- | |
| GTH60K3FI | chłodzenie | 16,0 | A | -15~48 | 4 000,- | 14 000,- |
| GUHD60NM3FO | grzanie | 17,0 | A | -10~24 | 10 000,- | |
| Kanałowe | | | | | | |
| GFH09K3FI | chłodzenie | 2,3 | A+ | -15~48 | 1 500,- | 4 200,- |
| GUHD09NK3FO | grzanie | 2,7 | A | -10~24 | 2 700,- | |
| GFH12K3FI | chłodzenie | 3,5 | A+ | -15~48 | 1 600,- | 4 400,- |
| GUHD12NK3FO | grzanie | 3,8 | A+ | -10~24 | 2 800,- | |
| GFH18K3FI | chłodzenie | 5,0 | A+ | -15~48 | 1 800,- | 5 700,- |
| GUHD18NK3FO | grzanie | 5,6 | A | -10~24 | 3 900,- | |
| GFH24K3FI | chłodzenie | 7,0 | A+ | -15~48 | 2 100,- | 6 900,- |
| GUHD24NK3FO | grzanie | 8,0 | A+ | -10~24 | 4 800,- | |
| GFH30K3FI | chłodzenie | 8,3 | A+ | -15~48 | 2 800,- | 8 000,- |
| GUHD30NK3FO | grzanie | 9,2 | A+ | -10~24 | 5 200,- | |
| GFH36K3FI | chłodzenie | 10,0 | A+ | -15~48 | 2 900,- | 10 600,- |
| GUHD36NK3FO | grzanie | 12,0 | A+ | -10~24 | 7 700,- | |
| GFH42K3FI | chłodzenie | 11,5 | A+ | -15~48 | 3 200,- | 11 200,- |
| GUHD42NM3FO | grzanie | 13,0 | A+ | -10~24 | 8 000,- | |
| GFH48K3FI | chłodzenie | 14,0 | A+ | -15~48 | 3 900,- | 13 100,- |
| GUHD48NM3FO | grzanie | 15,5 | A | -10~24 | 9 200,- | |
| GFH60K3FI | chłodzenie | 16,0 | A+ | -15~48 | 4 100,- | 14 100,- |
| GUHD60NM3FO | grzanie | 16,5 | A | -10~24 | 10 000,- | |














| Model | | Ilość jednostek wewnętrznych | Wydajność (min/nom/max) | Klasa energetyczna | Zakres temperatur otoczenia | Cena pln netto |
|----------------------|------------|------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------------|----------------|
| Free Match IV | | | | | | |
| Jednostki zewnętrzne | | | kW | | °C | |
| GWHD(14)NK3CO | chłodzenie | 1 do 2 | 2,05/4,1/4,5 | A++ | -15~43 | 3 300,- |
| | grzanie | | 2,5/4,5/5,0 | A | -20~24 | |
| GWHD(18)NK3FO | chłodzenie | 1 do 2 | 2,14/5,2/6,0 | A++ | -15~43 | 3 700,- |
| | grzanie | | 2,57/5,4/5,5 | A | -20~24 | |
| GWHD(24)NK3FO | chłodzenie | 2 do 2 | 2,2/7,0/10,0 | A++ | -15~43 | 4 900,- |
| | grzanie | | 3,6/7,7/11,0 | A | -20~24 | |
| GWHD(24)NK3KO | chłodzenie | 2 do 3 | 2,2/7,1/8,6 | A++ | -15~43 | 5 200,- |
| | grzanie | | 3,6/8,5/8,9 | A | -20~24 | |
| GWHD(28)NK3KO | chłodzenie | 2 do 4 | 2,2/8,0/10,0 | A++ | -15~43 | 5 800,- |
| | grzanie | | 3,6/9,3/10,2 | A | -20~24 | |
| GWHD(36)NK3BO | chłodzenie | 2 do 4 | 2,1/10,5/11,0 | A+ | -5~48 | 7 300,- |
| | grzanie | | 2,6/11,0/13,0 | A | -15~27 | |
| GWHD(42)NK3AO | chłodzenie | 2 do 5 | 2,1/12,1/13,6 | A+ | -5~48 | 7 800,- |
| | grzanie | | 2,6/13,0/14,0 | A | -15~27 | |

| | | | | | | |
|----------------------|------------|--------|---------------|---|--------|---------|
| Super Free Match | | | | | | |
| Jednostki zewnętrzne | | | kW | | °C | |
| GWHD(48S)NM3CO | chłodzenie | 2 do 8 | 1,0/14,0/16,0 | A | 10~48 | 9 200,- |
| | grzanie | | 1,2/16,0/17,4 | A | -15~27 | |
| GWHD(56S)NM3CO | chłodzenie | 2 do 9 | 1,0/16,0/18,0 | A | 10~48 | 9 900,- |
| | grzanie | | 1,2/18,0/19,0 | A | -15~27 | |



| moduły BU i Rozgałęźniki | Max ilość jednostek wewnętrznych | Cena netto pln |
|--------------------------|----------------------------------|----------------|
| FQA3A-K - moduł BU | 3 | 800,- |
| FQB5A-K - moduł BU | 5 | 900,- |
| FQ01A/A - trójnik | 2 | 350,- |

| Model | | | Wydajność (min/nom/max) | Cena pln netto |
|------------------------------------|---------------------|------------|----------------------------|-------------------|
| Free Match IV | | | | |
| Jednostki wewnętrzne | | kW | | |
| Jednostki ściennie | | | | |
| Model Cozy | | | | |
| | GWH(07)MA-K3DNA3E/I | chłodzenie | 2,1 | 750,- |
| | | grzanie | 2,6 | |
| | GWH(09)MA-K3DNA3E/I | chłodzenie | 2,6 | 850,- |
| | | grzanie | 2,8 | |
| | GWH(12)MB-K3DNA3E/I | chłodzenie | 3,5 | 990,- |
| | | grzanie | 3,8 | |
| | GWH(18)MC-K3DNA3E/I | chłodzenie | 5,3 | 1 190,- |
| | | grzanie | 5,8 | |
| Model Viola Perfect | | | | |
| | GWH(07)RA-K3DNA3E/I | chłodzenie | 2,1 | 890,- |
| | | grzanie | 2,6 | |
| | GWH(09)RA-K3DNA3E/I | chłodzenie | 2,6 | 990,- |
| | | grzanie | 2,8 | |
| | GWH(12)RB-K3DNA3E/I | chłodzenie | 3,5 | 1 190,- |
| | | grzanie | 3,8 | |
| | GWH(18)RC-K3DNA3E/I | chłodzenie | 5,3 | 1 290,- |
| | | grzanie | 5,8 | |
| Jednostki kasetonowe | | | | |
| | GKH(12)BA-K3DNA2A/I | chłodzenie | 3,5 | 1 690,- |
| | | grzanie | 3,9 | |
| | GKH(18)BA-K3DNA2A/I | chłodzenie | 5,0 | 1 890,- |
| | | grzanie | 5,5 | |
| | GKH(24)BA-K3DNA1A/I | chłodzenie | 7,1 | 2 190,- |
| | | grzanie | 8,0 | |
| Jednostki kanałowe | | | | |
| | GFH(09)EA-K3DNA1A/I | chłodzenie | 2,5 | 1 250,- |
| | | grzanie | 2,8 | |
| | GFH(12)EA-K3DNA1A/I | chłodzenie | 3,5 | 1 350,- |
| | | grzanie | 3,9 | |
| | GFH(18)EA-K3DNA1A/I | chłodzenie | 5,0 | 1 690,- |
| | | grzanie | 5,5 | |
| | GFH(24)EA-K3DNA1A/I | chłodzenie | 7,0 | 1 990,- |
| | | grzanie | 7,5 | |
| Jednostki przypodłogowo - sufitowe | | | | |
| | GTH(09)BA-K3DNA1A/I | chłodzenie | 2,5 | 1 790,- |
| | | grzanie | 2,8 | |
| | GTH(12)BA-K3DNA1A/I | chłodzenie | 3,5 | 1 890,- |
| | | grzanie | 3,9 | |

| | Sterowniki | STANDARD | OPCJONALNIE | Cena pln netto |
|---|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|  | STEROWNIK BEZPRZEWODOWY YB1F2 | CHANGE | | 190,- |
|  | STEROWNIK BEZPRZEWODOWY YX1F | COZY CLASSIC | | 190,- |
|  | STEROWNIK BEZPRZEWODOWY YB1FA | VIOLA PERFECT, VIOLA WHITE | UMATCH kanałowe | 190,- |
| | | UMATCH kasetonowe | | |
| | | UMATCH przypodłogowo sufitowe | | |
|  | STEROWNIK BEZPRZEWODOWY SAA1FB1F | U CROWN | | 220,- |
|  | STEROWNIK BEZPRZEWODOWY YAAA1FB | COZY MIRROR, COZY SILVER | | 190,- |
|  | STEROWNIK BEZPRZEWODOWY YT1F | FREE MATCH scienne | | 190,- |
| | | FREE MATCH kasetonowe | | |
| | | FREE MATCH przypodłogowo sufitowe | | |
| | | FREE MATCH kanałowe | | |
|  | STEROWNIK PRZEWODOWY XK19 | FREE MATCH kasetonowe | | 220,- |
| | | FREE MATCH przypodłogowo sufitowe | | |
| | | FREE MATCH kanałowe | | |
|  | STEROWNIK STREFOWY CE50-24/E | | FREE MATCH kasetonowe | 390,- |
| | | | FREE MATCH przypodłogowo sufitowe | |
| | | | FREE MATCH kanałowe | |
|  | STEROWNIK GRUPOWY Z4K351J | UMATCH kanałowe | UMATCH kanałowe | 250,- |
| | | | UMATCH przypodłogowo sufitowe | |

