

**SAMSUNG**

**KLIWeko**

## Cennik klimatyzatorów 2016



*Biuro Techniczno-Handlowe Sp. z o. o.  
ul. Zawila 22, 30-442 Kraków  
Tel. +48 12 262 44 56-58  
Kom: 669 990 012  
512 213 647  
507 129 449  
[www.kliweko.com.pl](http://www.kliweko.com.pl)*







# RAC 2016

Samsung Electronics Polska Sp. z o.o.  
ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa  
tel (22) 607 46 89 / fax (22) 607 44 79  
klimatyzacja@samsung.pl  
www.klimatyzacja.samsung.pl



## Cennik klimatyzatorów SAMSUNG - RAC

Ważny od 01/02/2016

Typ	Model	Moc katalogowa kW		Model	SEER/SCOP (klasa energetyczna)	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) (wew)/zew	cena netto
		Chłodzenie	Grzanie				PLN
INVERTER	<b>SERIA PRESTIGE</b>						
		2.50	3.20	AR09JSPFAWKNEU/X	8,5/4,6 (A+++/A++)	(16/38)/45	5 399
		3.50	4.00	AR12JSPFAWKNEU/X	7,1/4,6 (A++/A++)	(16/39)/46	5 949
	<b>SERIA PREMIUM</b>						
		2.50	3.20	AR09KSPDBWKNEU/X	7,1/4,6 (A++/A++)	(16/38)/45	4 669
		3.50	4.00	AR12KSPDBWKNEU/X	6,7/4,6 (A++/A++)	(16/39)/46	4 899
		5.00	6.00	AR18KSPDBWKNEU/X	7,0/4,0 (A++/A+)	(25/42)/51	6 619
	<b>SERIA CLASIC+</b>						
		2.50	3.30	AR09KSWSBWKNZE/X	5,6/4,0 (A+/A+)	(19/36)/44	3 869
		3.50	4.00	AR12KSWSAWKNZE/X	5,6/4,0 (A+/A+)	(19/37)/46	3 959
		5.00	6.00	AR18KSWSAWKNZE/X	6,7/3,8 (A++/A)	(25/41)/51	5 559
		6.80	8.00	AR24KSWSAWKNZE/X	7,0/3,8 (A++/A)	(26/43)/52	6 799
	<b>SERIA STANDARD</b>						
		2.50	3.30	AR09KSFHCWKNZE/X	5,6/4,0 (A+/A+)	(19/36)/44	3 609
		3.50	4.00	AR12KSFHCWKNZE/X	5,6/4,0 (A+/A+)	(19/37)/46	3 619
		5.00	6.00	AR18KSFHCWKNZE/X	6,7/3,8 (A++/A)	(25/41)/51	5 199
		6.80	8.00	AR24KSFHCWKNZE/X	7,0/3,8 (A++/A)	(26/43)/52	6 329
	<b>SERIA ECO</b>						
		2.50	3.30	AR09KSFPEWQNZE/X	5,6/3,8 (A+/A)	(23/37)/45	3 059
		3.50	4.00	AR12KSFPEWQNZE/X	5,6/3,8 (A+/A)	(23/38)/46	3 249
	<b>SERIA NORDIC - Grzanie - 25 st. C</b>						
		2.50	3.20	AR09FSFKBWTN/X	8,5/4,6 (A+++/A++)	(20/39)	6549
		3.50	3.40	AR12FSFKBWTN/X	6,5/4,1 (A++/A+)	(21/41)	6999

- Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
- Standardowy okres gwarancji: 3 lata na urządzeniu, 5 lat na sprężarce. Samsung zapewnia części zamienne, robocizna po stronie instalatora.
- Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenia do 5 lat. Szczegóły u Autoryzowanych Dystrybutorów.
- Część produktów jest dostępna na zamówienie.
- Komplet stanowi jednostka wewnętrzna, zewnętrzna oraz sterownik bezprzewodowy
- Samsung Electronics Polska zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.
- Aktualny katalog urządzeń znajduje się na stronie [www.klimatyzacja.samsung.pl](http://www.klimatyzacja.samsung.pl)



# CAC 2016

Samsung Electronics Polska Sp. z o.o.  
ul. Postępu 14  
02-676 Warszawa  
klimatyzacja@samsung.com  
www.klimatyzacja.samsung.pl



## Cennik klimatyzatorów SAMSUNG - CAC (INVERTER)

Ważny od 01/05/2016 do odwołania

Typ	Wydajność nominalna [kW]		Model		SEER/SCOP <12 kW EER/COP >12 kW	UWAGI akcesoria standardowe, zasilanie	cena netto PLN
	Chłodzenie	Grzanie	jednostka wewnętrzna	jednostka zewnętrzna			
<b>KLIMATYZATORY KASETONOWE 1-KIERUNKOWE</b>							
SLIM - tylko 150 mm wysokości	2,6	3,3	AC026FB1DEH	AC026FCADDEH	5,6/3,8 (A+/A)	panel maskujący PSSMA, 230V	7 329
	3,5	4,0	AC035FB1DEH	AC035FCADDEH	5,4/3,8 (A/A)	panel maskujący PSSMA, 230V	7 529
<b>KLIMATYZATORY KASETONOWE 4-KIERUNKOWE</b>							
<b>MINI - 575 x 575 mm</b> (opcja)	2,6	3,3	AC026FBNDEH	AC026FCADDEH	6,7/4,0 (A++/A+)	panel maskujący PC4SUSMB, 230V	6 899
	3,5	4,0	AC035FBNDEH	AC035FCADDEH	6,5/4,0 (A++/A+)	panel maskujący PC4SUSMB, 230V	7 709
	5,0	5,5	AC052FBNDEH	AC052FCADDEH	6,3/3,8 (A++/A)	panel maskujący PC4SUSMB, 230V	8 999
	5,8	7,0	AC060FBNDEH	AC060FCADDEH	6,2/3,8 (A++/A)	panel maskujący PC4SUSMB, 230V	10 189
	6,8	7,5	AC071FBNDEH	AC071FCADDEH	6,0/3,9 (A+/A)	panel maskujący PC4SUSMB, 230V	10 399
<b>STANDARD 840 x 840 mm</b> - (opcja) Deluxe	5,0	6,0	AC052FB4DEH	AC052FCADDEH	6,4/4,0 (A++/A+)	panel maskujący PC4NUSKA, 230V	9 229
	7,1	8,0	AC071FB4DEH	AC071FCADDEH	6,0/3,9 (A+/A)	panel maskujący PC4NUSKA, 230V	10 399
	9,0	10,0	AC090FB4DEH	AC090FCADDEH	5,6/3,81 (A+/A)	panel maskujący PC4NUSKA, 230V	12 949
	10,0	11,2	AC100FB4DEH	AC100FCADDEH	5,6/3,81 (A+/A)	panel maskujący PC4NUSKA, 230V	14 219
	10,0	11,2	AC100FB4DEH	AC100FCADGH	5,6/3,81 (A+/A)	panel maskujący PC4NUSKA, 380V	14 219
	12,5	14,0	NS1254DXEA	RC125DXEB	3,2/3,61 (A/A)	panel maskujący PC4NUSKA, 230V	15 639
	12,5	14,0	NS1254DXEA	RC125DXGA	3,2/3,61 (A/A)	panel maskujący PC4NUSKA, 380V	15 639
	14,0	16,0	NS1404DXEA	RC140DXEB	3,2/3,61 (A/A)	panel maskujący PC4NUSKA, 230V	17 289
	14,0	16,0	NS1404DXEA	RC140DXGA	3,2/3,61 (A/A)	panel maskujący PC4NUSKA, 380V	17 289
	14,0	16,0	NS1404DXEA	RC140DXGA	3,2/3,61 (A/A)	panel maskujący PC4NUSKA, 380V	17 289
<b>NOWOŚĆ!</b> <b>360°</b> - (opcja) 	7,1	8,0	AC071KN4DKH/EU	AC071KX4DKH/EU	6,2/4,1 (A++/A+)	panel maskujący PC4NUNMAN, 230V	12 299
	9,0	10,0	AC090KN4DKH/EU	AC090KX4DKH/EU	6,8/4,3 (A++/A+)	panel maskujący PC4NUNMAN, 230V	14 899
	10,0	11,2	AC100KN4DKH/EU	AC100KX4DKH/EU	6,8/4,3 (A++/A+)	panel maskujący PC4NUNMAN, 230V	16 299
	10,0	11,2	AC100KN4DKH/EU	AC100KX4DNH/EU	6,8/4,3 (A++/A+)	panel maskujący PC4NUNMAN, 380V	16 299
	12,0	13,0	AC120KN4DKH/EU	AC120KX4DKH/EU	5,7/4,1 (A+/A+)	panel maskujący PC4NUNMAN, 230V	17 899
	12,0	13,0	AC120KN4DKH/EU	AC120KX4DNH/EU	5,7/4,1 (A+/A+)	panel maskujący PC4NUNMAN, 380V	17 899
	13,4	15,5	AC140KN4DKH/EU	AC140KX4DKH/EU	3,2/3,6(A/B)	panel maskujący PC4NUNMAN, 230V	19 799
	13,4	15,5	AC140KN4DKH/EU	AC140KX4DNH/EU	3,2/3,6(A/B)	panel maskujący PC4NUNMAN, 380V	19 799

<b>KLIMATYZATORY KASETONOWE 4-KIERUNKOWE (ZESTAWY SYMULTANICZNE)</b>						
Jednostka zewnętrzna typ	ilość jednostek wewnętrznych			cena netto za komplet*		
	2	3	4	PLN		
AC071FCADDEH/EU	AC035FBNDEH/EU	x	x	14 022	x	x
AC100FCADGH/EU	AC052FBNDEH/EU lub AC052FB4DEH	AC035FBNDEH/EU	x	17 928	21 060	x
RC125DXGA	AC060FBNDEH/EU	AC052FBNDEH/EU lub AC052FB4DEH	x	19 254	22 388	x
RC140DXGA	AC071FBNDEH lub AC071FB4DEH/EU	AC052FBNDEH/EU lub AC052FB4DEH	AC035FBNDEH/EU	19 134	22 676	25 739

\*cena kompletu obejmuje jednostkę zewnętrzną, odpowiednią ilość jednostek wewnętrznych wraz z panelami maskującymi PC4NUSKA, PC4SUSMB oraz rozdzielacz. Do podanej ceny kompletu należy doliczyć koszt sterownika/ów.

<b>AKCESORIA</b>			
<b>STEROWNIKI</b>  	MR-EH00	sterownik bezprzewodowy	239
	MWR-SH00	sterownik przewodowy (prosty)	299
	MWR-WH00	sterownik przewodowy (standardowy)	359
	MWR-WE10	sterownik przewodowy (uniwersalny)	649
	MWR-BS00	programator 7-dniowy	439
	MCM-A202D	sterownik centralny (do 16 jedn. CAC, FJM, ERV)	639
	MCM-A100	sterownik funkcyjny do sterowania z MCM-A202D	439
	MRW-TA	czujnik temperatury pomieszczenia	139
	MIM-B13D	interfejs sterowania centralnego	1 029
	MRK-A00	odbiornik sygnału sterownika bezprzewodowego	219
	MRW-10A	zestaw przewodów do odbiornika MRK-A00	219
	MIM-B14	interfejs sygnału zewnętrznego	119
	MSD-CAN1	jonizator Virus doctor (kasetonowe)	449
	MIM-H02	moduł WiFi (kasetonowe i kanałowe)	589

**Uwagi:**

- Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
- Standardowy okres gwarancji: 3 lata na urządzenia, 5 lat na sprężarki. Samsung zapewnia części zamienne, robocizna po stronie firmy instalacyjnej.
- Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenia do 5 lat.
- Część produktów jest dostępna na zamówienie.
- Do ceny urządzeń kasetonowych należy doliczyć cenę sterownika przewodowego lub bezprzewodowego. Panel PC4NUSKE i PC4NUSKA można zamówić zamiast PC4NUSKA.
- Samsung Electronics Polska zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.
- Pełna informacja o produkcie zgodna z Dyrektywą WE Nr 626/2011 dostępna na stronie www.klimatyzacja.samsung.pl



# CAC 2016

Samsung Electronics Polska Sp. z o.o.  
ul. Postępu 14  
02-676 Warszawa  
klimatyzacja@samsung.com  
www.klimatyzacja.samsung.pl



## Cennik klimatyzatorów SAMSUNG - CAC (INVERTER)

Ważny od 01/05/2016 do odwołania

Typ	Wydajność nominalna [kW]		Model		UWAGI		cena netto <b>PLN</b>
	Chłodzenie	Grzanie	jednostka wewnętrzna	jednostka zewnętrzna	SEER/SCOP <12 kW EER/COP >12 kW	akcesoria standardowe, zasilanie	
<b>KLIMATYZATORY KANAŁOWE</b>							
LSP - tylko 199 mm wysokości (opcja) <b>Virusdoctor<sup>®</sup></b>	2,6	3,5	AC026HBLDKH/EU	AC026HCADKH/EU	(A+/A)	230V	6 599
	3,5	4,0	AC035HBLDKH/EU	AC035HCADKH/EU	(A+/A)	230V	7 119
	5,0	6,0	AC052HBLDKH/EU	AC052HCADKH/EU	6.1 (A+)/3.8 (A)	230V	8 339
	7,1	8,0	AC071HBLDKH/EU	AC071HCADKH/EU	5.9 (A+)/4.0 (A+)	230V	9 529
MSP - spręż do 150 Pa (opcja) <b>Virusdoctor<sup>®</sup></b> <b>Deluxe</b>	3,5	4,0	AC035HBMDKH/EU	AC035HCADKH/EU	5.4 (A)/3.8 (A)	230V	7 429
	5,0	6,0	AC052HBMDKH/EU	AC052HCADKH/EU	6.1 (A+)/3.8 (A)	230V	8 339
	6,0	7,0	AC060HBMDKH/EU	AC060HCADKH/EU	6.1 (A+)/4.0 (A+)	230V	8 999
	7,1	8,0	AC071HBMDKH/EU	AC071HCADKH/EU	5.9 (A+)/4.0 (A+)	230V	9 529
	9,0	10,0	AC090HBMDKH/EU	AC090HCADKH/EU	5.7 (A+)/4.0 (A+)	230V	11 779
	9,0	10,0	AC090HBMDKH/EU	AC090HCADNH/EU	5.7 (A+)/4.0 (A+)	380V	11 779
	10,0	11,2	AC100HBMDKH/EU	AC100HCADKH/EU	5.6 (A+)/4.0 (A+)	230V	13 689
	10,0	11,2	AC100HBMDKH/EU	AC100HCADNH/EU	5.6 (A+)/4.0 (A+)	380V	13 689
	12,0	13,0	AC120HBMDKH/EU	AC120HCADKH/EU	5.3(A)/4.0(A+)	230V	15 239
	12,0	13,0	AC120HBMDKH/EU	AC120HCADNH/EU	5.3(A)/4.0(A+)	380V	15 239
	14,0	16,0	AC140HBMDKH/EU	AC140HCADKH/EU	3.02/3,61(B/A)	230V	16 399
	14,0	16,0	AC140HBMDKH/EU	AC140HCADNH/EU	3.02/3,61(B/A)	380V	16 399
HSP	18,0	20,0	AC180JNHPKH/EU	AC180JXAPNH/EU	3.3/3.61 (A/A)	380V	24 999
	20,0	22,0	AC200JNHPKH/EU	AC200JXAPNH/EU	3.21/3.61 (A/A)	380V	32 999
<b>KLIMATYZATORY KANAŁOWE</b>							
Jednostka zewnętrzna		ilość jednostek wewnętrznych			cena netto za komplet*		
typ	2	3	4	PLN			
AC100FCADGH/EU	AC052HBMDKH/EU	AC035HBMDKH/EU	x	16 608	20 220	x	
AC120HCADNH/EU	AC060HBMDKH/EU	AC035HBMDKH/EU	x	16 874	20 822	x	
AC140HCADNH/EU	AC071HBMDKH/EU	AC052HBMDKH/EU	AC035HBMDKH/EU	17 394	20 696	24 619	
<b>AKCESORIA</b>							
<b>STEROWNIKI</b>	MR-EH00	sterownik bezprzewodowy					239
	MWR-SH00	sterownik przewodowy (prosty)					299
	MWR-SH00N	sterownik przewodowy (prosty) - modele AC***JNHPKH/EU					299
	MWR-WH00	sterownik przewodowy (standardowy)					359
	MWR-WE10	sterownik przewodowy (uniwersalny)					649
	MWR-WE10N	sterownik przewodowy (uniwersalny) - modele AC***JNHPKH/EU					649
	MWR-ZS10	kanałowe - sterownik dotykowy do współpracy ze sterownikiem MWR-ZS10 (Uwaga: Sterownik nie jest urządzeniem samodzielnym. Poprawna praca wyłącznie ze sterownikiem MWR-ZS00).					829
	MWR-ZS00	kanałowe - sterownik dotykowy wraz ze sterownikiem strefowym (8 niezależnych stref regulacji)					2 219
	MIM-N01	interfejs sterowania centralnego RS485->NASA					1 189
	MRK-A10N	kanałowe - odbiornik sygnału sterownika bezprzewodowego wraz z przewodem					229
	MIM-B14	interfejs sygnału zewnętrznego					119
	MRW-TS	czujnik temperatury pomieszczenia - kanałowe Duct S					289
<b>Virusdoctor<sup>®</sup></b> 	MSD-EAN1	kanałowe - jonizator Virus doctor					449
	MIM-H02	moduł WiFi (kasetonowe i kanałowe)					589
	<b>POMPKI SKROPLIN</b>	MDP-G075SP	kanałowe LSP 5,0-7,1 + MSP + HSP - zewnętrzna				
MDP-G075SQ		kanałowe LSP 5,0-7,1 + MSP + HSP - wewnętrzna					519
MDP-E075SEE3		kanałowy LSP 2,6-3,5kW					519

**Uwagi:**

Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.

Standardowy okres gwarancji: 3 lata na urządzeniu, 5 lat na sprężarki. Samsung zapewnia części zamiennie, robocizna po stronie firmy instalacyjnej.

Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzeniu do 5 lat.

Część produktów jest dostępna na zamówienie.

Do ceny urządzeń kanałowych należy doliczyć cenę sterownika przewodowego lub bezprzewodowego.

Samsung Electronics Polska zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.

Pełna informacja o produkcie zgodna z Dyrektywą WE Nr 626/2011 dostępna na stronie www.klimatyzacja.samsung.pl.




# CAC 2016

Samsung Electronics Polska Sp. z o.o.  
ul. Postępu 14  
02-676 Warszawa  
klimatyzacja@samsung.com  
www.klimatyzacja.samsung.pl



## Cennik klimatyzatorów SAMSUNG - CAC (INVERTER)

Ważny od 01/05/2016 do odwołania

Typ	Wydajność nominalna [kW]		Model		UWAGI		cena netto <b>PLN</b>
	Chłodzenie	Grzanie	jednostka wewnętrzna	jednostka zewnętrzna	SEER/SCOP <12 kW EER/COP >12 kW	akcesoria standardowe, zasilanie	
<b>KLIMATYZATORY ŚCIENNE P+ CAC</b>							
	2,6	3,5	AC026FBRDEH	AC026FCADEH	5,9/3,9 (A++/A)	sterownik bezprzewodowy, 230V	5 299
	3,5	4,0	AC035FBRDEH	AC035FCADEH	5,6/3,9 (A+/A)	sterownik bezprzewodowy, 230V	5 699
	5,0	6,0	AC052FBRDEH	AC052FCADEH	6,2/3,8 (A++/A)	sterownik bezprzewodowy, 230V	7 209
	7,1	8,0	AC071FBRDEH	AC071FCADEH	6,0/3,8 (A+/A)	sterownik bezprzewodowy, 230V	8 549
<b>KLIMATYZATORY PRZYPODŁOGOWO-PODSUFITOWE</b>							
PRZYPODŁOGOWO-PODSUFITOWE	5,0	6,0	AC052HBCDEH/EU	AC052FCADEH/EU	5.90 (A+)/3.80 (A)	sterownik bezprzewodowy, 230V	8 139
	7,1	8,0	AC071HBCDEH/EU	AC071FCADEH/EU	5.30 (A)/3.80 (A)	sterownik bezprzewodowy, 230V	8 959
<b>KLIMATYZATORY PODSUFITOWE</b>							
PODSUFITOWE	10,0	11,2	AC100JNCDEH	AC100JXADEH	5,8/3,9 (A+/A)	230V	14 729
	10,0	11,2	AC100JNCDEH	AC100JXADGH	5,8/3,9 (A+/A)	380V	14 729
	12,0	13,0	AC120JNCDEH	AC120JXADEH	5,7/4,0 (A+/A)	230V	16 689
	12,0	13,0	AC120JNCDEH	AC120JXADGH	5,7/4,0 (A+/A)	380V	16 689
	14,0	16,0	AC140JNCDEH	AC140JXADEH	3,01/3,61	230V	17 719
	14,0	16,0	AC140JNCDEH	AC140JXADGH	3,01/3,61	380V	17 719
<b>KLIMATYZATORY KONSOLE</b>							
KONSOLE Virusdoctor <sup>®</sup>	2,6	3,5	AC026FBJDEH/EU	AC026FCADEH/EU	5,4/4,0 (A/A+)	sterownik bezprzewodowy, 230V	6 469
	3,5	4,0	AC035FBJDEH/EU	AC035FCADEH/EU	5,4/3,9 (A/A)	sterownik bezprzewodowy, 230V	7 329
	5,0	5,6	AC052HBJDEH/EU	AC052FCADEH/EU	5,4/3,8 (A/A)	sterownik bezprzewodowy, 230V	8 489
<b>AKCESORIA</b>							
STEROWNIKI	MR-EH00					sterownik bezprzewodowy	239
	MWR-SH00					sterownik przewodowy (prosty)	299
	MWR-SH00N					sterownik przewodowy (prosty) - modele AC***JNCDEH/EU	299
	MWR-WH00					sterownik przewodowy (standardowy)	359
	MWR-WE10					sterownik przewodowy (uniwersalny)	649
	MWR-WE10N					sterownik przewodowy (uniwersalny) - modele AC***JNCDEH/EU	649
	MIM-N01					interfejs sterowania centralnego RS485->NASA	1 189
	MIM-B14					interfejs sygnału zewnętrznego	119
MIM-A00					interfejs sterownika przewodowego (seria P+)	219	

### Uwagi:

- Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
- Standardowy okres gwarancji: 3 lata na urządzenia, 5 lat na sprężarki. Samsung zapewnia części zamienne, robocizna po stronie firmy instalacyjnej.
- Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenia do 5 lat.
- Część produktów jest dostępna na zamówienie.
- Do ceny urządzeń kanałowych należy doliczyć cenę sterownika przewodowego lub bezprzewodowego.
- Samsung Electronics Polska zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.
- Pełna informacja o produkcie zgodna z Dyrektywą WE Nr 626/2011 dostępna na stronie www.klimatyzacja.samsung.pl.









# FJM 2016

Samsung Electronics Polska Sp. z o.o.  
ul. Postępu 14  
02-676 Warszawa  
klimatyzacja@samsung.com  
www.klimatyzacja.samsung.pl



## Cennik klimatyzatorów SAMSUNG - FJM (INVERTER)

Ważny od 01/05/2016 do odwołania

Typ	Wydajność nominalna [kW]		Model	UWAGI akcesoria standardowe, zasilanie, SEER/SCOP	cena netto PLN
	Chłodzenie	Grzanie			
<b>KLIMATYZATORY ŚCIENNE</b>					
 PRESTIGE	2,5	3,2	AR09JSPFBWKNEU	WiFi, Jonizator Virus doctor, sterownik bezprzewodowy, 230V	2 289
	3,5	4,0	AR12JSPFBWKNEU	WiFi, Jonizator Virus doctor, sterownik bezprzewodowy, 230V	2 549
 PREMIUM	2,0	2,2	AR07KSPDBWKNEU	WiFi, Jonizator Virus doctor, sterownik bezprzewodowy, 230V	1 859
	2,5	3,2	AR09KSPDBWKNEU	WiFi, Jonizator Virus doctor, sterownik bezprzewodowy, 230V	1 959
	3,5	4,0	AR12KSPDBWKNEU	WiFi, Jonizator Virus doctor, sterownik bezprzewodowy, 230V	2 099
	5,0	6,0	AR18KSPDBWKNEU	WiFi, Jonizator Virus doctor, sterownik bezprzewodowy, 230V	2 729
	6,8	7,8	AR24KSPDBWKNEU	WiFi, Jonizator Virus doctor, sterownik bezprzewodowy, 230V	3 559
 CLASSIC +	2,0	2,2	AR07KSWSAWKNEU	WiFi, sterownik bezprzewodowy, 230V	1 569
	2,5	3,3	AR09KSWSAWKNET	WiFi, sterownik bezprzewodowy, 230V	1 659
	3,5	4,0	AR12KSWSAWKNET	WiFi, sterownik bezprzewodowy, 230V	1 759
	5,0	6,0	AR18KSWSAWKNEU	WiFi, sterownik bezprzewodowy, 230V	2 479
 CLASSIC	6,8	7,8	AR24KSWSAWKNEU	WiFi, sterownik bezprzewodowy, 230V	3 339
	2,0	2,2	AR07KSWNAWKNEU	sterownik bezprzewodowy, 230V	1 419
	2,5	3,3	AR09KSWNAWKNET	sterownik bezprzewodowy, 230V	1 499
	3,5	4,0	AR12KSWNAWKNET	sterownik bezprzewodowy, 230V	1 649
 STANDARD	5,0	6,0	AR18KSWNAWKNEU	sterownik bezprzewodowy, 230V	2 499
	6,8	7,8	AR24KSWNAWKNEU	sterownik bezprzewodowy, 230V	3 019
	2,0	2,2	AR07KSFHBWKNEU	sterownik bezprzewodowy, 230V	1 299
	2,5	3,3	AR09KSFHBWKNET	sterownik bezprzewodowy, 230V	1 469
	3,5	4,0	AR12KSFHBWKNET	sterownik bezprzewodowy, 230V	1 599
	5,0	6,0	AR18KSFHBWKNEU	sterownik bezprzewodowy, 230V	2 329
	6,8	7,8	AR24KSFHBWKNEU	sterownik bezprzewodowy, 230V	3 019
	<b>KLIMATYZATORY KASETONOWE 1-KIERUNKOWE</b>				
SLIM - tylko 150 mm wysokości	2,6	2,9	MH026FSEA	panel maskujący PSSMA, 230V	3 149
	3,5	3,8	MH035FSEA	panel maskujący PSSMA, 230V	3 449
<b>KLIMATYZATORY KASETONOWE 4-KIERUNKOWE</b>					
MINI - 575 x 575 mm Virusdoctor <sup>®</sup> (opcja)	1,6	2,0	AJN016NDEHA/EU	panel maskujący PC4SUSMB, 230V	3 089
	2,0	2,2	AJN020NDEHA/EU	panel maskujący PC4SUSMB, 230V	3 199
	2,6	2,9	AJN026NDEHA/EU	panel maskujący PC4SUSMB, 230V	3 289
	3,5	3,8	AJN035NDEHA/EU	panel maskujący PC4SUSMB, 230V	3 559
	5,2	5,6	AJN052NDEHA/EU	panel maskujący PC4SUSMB, 230V	3 939
<b>KLIMATYZATORY KANAŁOWE</b>					
SLIM - tylko 199 mm wysokości	2,6	2,9	NJ026LHXEA	sterownik przewodowy, 230V	2 759
	3,5	3,8	NJ035LHXEA	sterownik przewodowy, 230V	2 979
MSP - spręż do 80 Pa	5,2	6,0	MH052FUEA	sterownik przewodowy, 230V	3 209
<b>KLIMATYZATORY KONSOLE</b>					
KONSOLE Virusdoctor <sup>®</sup>	2,6	2,9	MH026FJEA	Jonizator Virus doctor, sterownik bezprzewodowy, 230V	2 639
	3,5	3,8	MH035FJEA	Jonizator Virus doctor, sterownik bezprzewodowy, 230V	3 119
	5,2	5,6	MH052FJEA	Jonizator Virus doctor, sterownik bezprzewodowy, 230V	3 369
<b>JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE</b>					
	4,0	4,4	AJ040FCJ2EH/EU	do 2 j.wew., 230V, 6,1/4,0 (A+/A)*	4 949
	5,0	5,7	AJ050FCJ2EH/EU	do 2 j.wew., 230V, 5,8/3,7 (A+/A)*	5 769
	5,2	6,3	AJ052FCJ3EH/EU	do 3 j.wew., 230V, 5,7/3,8 (A+/A)*	6 139
	6,8	8,0	AJ068FCJ3EH/EU	do 3 j.wew., 230V, 6,0/3,9 (A+/A)*	7 169
	7,0	8,6	AJ070FCJ4EH/EU	do 4 j.wew., 230V, 5,6/3,7 (A+/A)*	8 549
	8,0	9,3	AJ080FCJ4EH/EU	do 4 j.wew., 230V, 5,3/3,7 (A+/A)*	9 479
	10,0	12,0	AJ100FCJ5EH/EU	do 5 j.wew., 230V, 6,0/3,8 (A+/A)*	11 799
<b>AKCESORIA</b>					
STEROWNIKI	MR-EH00			sterownik bezprzewodowy	239
	MWR-WH00			sterownik przewodowy (standardowy)	359
	MWR-WE10			sterownik przewodowy (uniwersalny)	649
	MWR-BS00			programator 7-dniowy	439
	MCM-A202D			sterownik centralny (do 16 jedn. CAC, FJM, ERV)	639
	MCM-A100			sterownik funkcyjny do sterowania z MCM-A202D	439
	MRW-TA			czujnik temperatury pomieszczenia	139
	MIM-N01			interfejs sterowania centralnego RS485->NASA	1 189
	MRK-A00			odbiornik sygnału sterownika bezprzewodowego	219
	MRW-10A			zestaw przewodów do odbiornika MRK-A00	219
	MIM-B14			interfejs sygnału zewnętrznego	119
	MIM-A00			interfejs sterownika przewodowego	219
	MSD-CAN1			jonizator Virus doctor (kasetonowe)	449
	MDP-E075SEE3			kanałowy SLIM	519
MDP-M075SGU3			kanałowy MSP	519	
POMPKI SKROPLIN					

**Uwagi:**

- Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
- Standardowy okres gwarancji: 3 lata na urządzeniu, 5 lat na sprężarki. Samsung zapewnia części zamienne, robocizna po stronie firmy instalacyjnej.
- Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzeniu do 5 lat.
- Część produktów jest dostępna na zamówienie.
- Do ceny urządzeń kasetonowych MINI należy doliczyć cenę sterownika przewodowego lub bezprzewodowego. Panel PC4SUSMF można zamówić zamiast PC4SUSMB.
- Samsung Electronics Polska zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.
- \*Pełna informacja o produkcie zgodna z Dyrektywą WE Nr 626/2011 dostępna na stronie www.klimatyzacja.samsung.pl.



# ERV 2016

Samsung Electronics Polska Sp. z o.o.  
ul. Postępu 14  
02-676 Warszawa  
klimatyzacja@samsung.com  
www.klimatyzacja.samsung.pl

**SAMSUNG**  
**KLIVKO**

## Cennik centralek wentylacyjnych - ERV

Ważny od 01/05/2016 do odwołania



**Centralki wentylacyjne serii ERV zapewniają niezbędną wymianę powietrza z jednoczesnym odzyskiem ciepła i wilgoci**

Odzysk ciepła do 85%

Filtry klasy F8 (standard)

Jonizator Virus doctor z atestem TUV Rheinland (opcja)

Czujnik stężenia CO<sub>2</sub> (opcja)

Automatyczny - „by-pass”

Cicha praca

Współpraca z okapem kuchennym

Automatyczna regulacja punktu pracy wentylatorów

Sterowanie wspólnie z systemami klimatyzacji

Współpraca z wentylatorem GWC (gruntowym wymiennikiem ciepła)

**Do ceny urządzenia należy doliczyć sterownik przewodowy MWR-VH12N lub MWR-WE10N**

Model	Wydajność powietrza [m <sup>3</sup> /h]			Spręż dyspozycyjny [Pa]	Moc elektryczna [W]	cena netto
	min	śr.	max			PLN
<b>CENTRALKI ERV</b>						
AN026JSKLN/EU	180	210	250	120/90/61	120/105/85	5 409
AN035JSKLN/EU	260	300	350	167/120/88	115/100/85	6 439
AN050JSKLN/EU	350	420	500	180/133/93	180/155/130	7 209
AN080JSKLN/EU	600	700	800	175/122/80	340/290/240	9 989
AN100JSKLN/EU	670	800	1000	182/129/90	460/380/320	11 849
<b>AKCESORIA</b>						
MWR-WE10N	sterownik przewodowy (uniwersalny)					649
MWR-VH12N	sterownik przewodowy ERV (prosty)					279
MOS-C1	czujnik stężenia CO <sub>2</sub>					779
MSD-EAN1	jonizator Virus doctor					449
MIM-N10	interfejs sterowania centralnego RS485->NASA, NASA->RS485					1189

### Uwagi:


- 1 Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
- 2 Standardowy okres gwarancji: 3 lata na urządzeniu, 5 lat na sprężarce. Samsung zapewnia części zamienne, robocizna po stronie firmy instalacyjnej.
- 3 Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzeniu do 5 lat.
- 4 Część produktów jest dostępna na zamówienie.
- 5 Samsung Electronics Polska zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.





## **Cennik agregatów chłodniczych SAMSUNG - (INVERTER)**

Ważny od 01/5/2016

<b>Agregaty do central wentylacyjnych</b>					<b>Cena netto PLN</b>
	3,5	4,0	AC035HCADKH	sterownik przewodowy, BOX, 230V	7 249
	5,0	6,0	AC052HCADKH	sterownik przewodowy, BOX, 230V	8 509
	7,1	8,0	AC071HCADKH	sterownik przewodowy, BOX, 230V	9 659
	9,0	10,0	AC090HCADKH	sterownik przewodowy, BOX, 230V	11 999
	10,5	11,2	AC100HCADKH	sterownik przewodowy, BOX, 230V	13 499
	10,5	11,2	AC100HCADGH	sterownik przewodowy, BOX, 380V	13 499
	12,5	14,0	RC125DHXEB	sterownik przewodowy, BOX, 230V	14 749
	12,5	14,0	RC125DHXGA	sterownik przewodowy, BOX, 380V	14 749
	14,0	16,0	RC140DHXEB	sterownik przewodowy, BOX, 230V	15 549
	14,0	16,0	RC140DHXGA	sterownik przewodowy, BOX, 380V	15 549
<b>AKCESORIA</b>					

### Uwagi:

Agregat inverterowy z wbudowanym zaworem rozprężnym.

Zestaw BOX zawiera osobno czujniki temperatury, moduł sterujący oraz obudowę. Zestaw montuje instalator.

Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN.

Okres gwarancji: 36 miesiące na urządzenia, 60 miesięcy na sprężarki. Samsung zapewnia części zamienne, robocizna po stronie firmy instalacyjnej.

Część produktów jest dostępna na zamówienie.

Samsung Electronics Polska zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.